

S T O B A G

PERGOLINO

De flexibele en slanke terras-zonwering
voor liefhebbers van het buitenleven.
Bij zon en regen.



PERGOLINO P3600



Variabele consoleplaatsing



Automatische voorlijstvergrendeling (Stoblock)

- Zeer smalle constructie
- Hoge montageflexibiliteit dankzij verschuifbare consoles en geleiderails
- Geïntegreerde regengoot voor zijdelingse afvoer van het regenwater
- Hoge doekspanning door automatische voorlijstvergrendeling (Stoblock)
- Gebruik bij regen mogelijk met passende helling en teruggespannen, waterbestendige doek
- Verschillende bodembevestigingen van de steunen (bloembak, bodemhulzen, steunvoet)
- Groot zonwerend oppervlak mogelijk – uitval van max. 6 m



min. 100 cm
max. 700 cm*



min. 140 cm
max. 600 cm



Staanderhoogte
max. 250 cm


*vanaf 601 cm met 3 geleidersrails




Opties:

- Geïntegreerde goot voor zijdelingse afvoer van het regenwater
- Dimbare ledverlichting (Tunable White) geïntegreerd in de geleiders of in de geleiderbuis.


Technische maataanduidingen in millimeter



Wandmontage met steunvoet



Plafondmontage met bodemhulzen



Met drie geleiders



REGISTRATIE VEREIST



EN 13561



Ledverlichting



Constance doekspanning door gasdrukveer technologie



COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.



**IN ONZE GEJAAGDE TIJD
CREËERT STOBAG PLEKKEN
VOOR ONTSPANNING EN HARMONIE.**